

Za više informacija nazovite: 011-316-6903 ili posetite: www.kia.rs/sorento





Sorento Maloprodajni cenovnik

Motor	Oprema i menjač	OCN	Redovna cena					
Modeli sa dizel motorom								
	EX STYLE 4WD 8DCT	G2CO	60.599 €					
2,2 TCi 142 kW 193 KS	EX LIMITED 4WD 8DCT	G25A	68.599 €					
	EX LIMITED PANORAMA 4WD 8DCT	G25B	70.399 €					
	EX LAUNCH 4WD 8DCT *7 sedišta	G25A	68.999 €					
2,2 TCi 142 kW	EX LAUNCH PANORAMA 4WD 8DCT *7 sedišta	G25B	70.799 €					
193 KS	EX LIMITED 4WD 8DCT *7 sedišta	G2A7	69.399 €					
	EX LIMITED PANORAMA 4WD 8DCT *7 sedišta	G2A6	71.199 €					



Doplate: priprema vozila 120 eur (transport, PDI), boja B4U Gravity Blue bez doplate, UD bela boja 300 EUR, ostale boje 720 eur; Cenovnik važi od 06.06.2024. do objave novog ili prodaje zalihe. Cene važe za ograničenu količinu vozila. Cene su izražene u evrima i uključuju PDV. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. KIA AUTO d.o.o. zadržava pravo izmene cena i specifikacije opreme bez prethodne najave. Dodatna oprema - Više informacija na www.kia.rs/boutique





Sorento Unovčite Vaše jokere!

Bonus Joker pogodnosti

Pri kupovini Kia automobila dodatno ćete uštedeti na onome što Vam je bitno - modalitetu plaćanja. Tako ćete dobiti vozilo uz ponudu po Vašoj meri. Izaberite jedan od Kia Jokera i dodatno uštedite pri kupovini Vašeg vozila!



Svim kupcima koji kupe novo Kia vozilo i odluče se za gotovinsko (virmansko) plaćanje, odobravamo dodatni popust na redovne cene u visini do 4.000 EUR.





BEZBEDNOSNA OPREMA	LX Edition	LX Fresh	EX Fresh Plus	EX Motion	GT-Line
Vazdušni jastuci za vozača i suvozača (suvazačev sa mogućnošću deaktivacije)	•	•	•	•	•
Bočni vazdušni jastuci za grudni koš i karlicu, bočne vazdušne zavese	•	•	•	•	•
Vazdušni jastuk između prednjih sedišta	•	•	•	•	•
18-inčni kočioni diskovi napred	•	•	•	•	•
17-inčni kočioni diskovi pozadi	•	•	•	•	•
Automatsko zaključavanje vozila pri brzini iznad 40 km/h	•	•	•	•	•
Sigurnosni alarm	•	•	•	•	•
Automatsko otključavanje vozila u slučaju sudara	•	•	•	•	•
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) sa elektronskom raspodelom kočione sile (EBD), sistemom asistencije pri naglom kočenju (BAS), sistemom asistencije za pokretanje iz mesta na uzbrdici (HAC), sistemom za stabilizaciju vučne prikolice (TSA) i sistemom za prevenciju sekundarnih sudara (MCB)	•	•	•	•	•
Elektronska parking kočnica sa automatskim deaktiviranjem pritiskom na papučicu gasa	•	•	•	•	•
ISOFIX sistem pričvršćivanja dečijih sedišta	•	•	•	•	•
Sidrišta za pričvršćivanje dečijih sedišta u trećem redu (ISOFIX) (samo verzije sa 7 sedišta)		•	•	•	•
Kontrola zaključavanja vozila (Child lock)	•				
Kontrola zaključavanja vozila (Child lock)		•	•	•	•
Sistem protiv pražnjenja akumulatora	•	•	•	•	•
Automatski sistem za zaustavljanje/pokretanje motora	•	•	•	•	•
Sistem za izbegavanje sudara u slučaju kretanja vozila unazad (PCA)		•	•	•	•
Set za popravku pneumatika (TMK)	•	•	•	•	•
Upozorenje na nivo tečnosti za pranje stakala	•	•	•	•	•
Sistem za detekciju vozila u mrtvom uglu, pozadi (BCA)	•	•	•	•	•
Sistem za zadržavanje vozila u voznoj traci (LKA) + upozorenje na smanjenu pažnju vozača (DAW) + samostalno zasenčenje dugih svetala (HBA) + funkcija prepoznavanja ivice kolovoza	•	•	•	•	•
Sistem nadzora pritiska u pneumaticima (TPMS)	•	•	•	•	•
Pomoć pri održavanju preporučene brzine u skladu sa prepoznavanjem znakova ograničenja brzine	•	•	•	•	•
Sistem za izbegavanje frontalnog sudara, izbegavanje sudara pri skretanju u levo i na raskrsnicama, izbegavanje sudara pri promeni vozne trake, izbegavanje sudara sa nadolazećim vozilom i automatsko kočenje sa funkcijom prepoznavanja vozila, biciklista i pešaka (FCA)	•	•	•	•	•
Sistem pomoći pri parkiranju sa zvučnim upozorenjem napred/nazad (PDW)	•				
Sistem za automatsko uparkiravanje putem daljinske komande na pametnom ključu (RSPA)		•	•	•	•
Sistem za zadržavanje vozila u voznoj traci sa prilagođavanjem udaljenosti od vozila ispred i automatskim ubrzavanjem tokom preticanja nakon aktiviranog pokazivača pravca (LFA)	•	•	•	•	•
Sistem pomoći pri vožnji na autoputu koji prilagođava brzinu shodno brzini vozila koje se nalazi ispred i ograničenjima (HDA)	•	•	•	•	•
Sistem za upozorenje na putnike na zadnjim sedištima	•	•	•	•	•
Sistem za video nadzor vozila u mrtvom uglu pri uključivanju pokazivača smera (BVM)		•	•	•	•





UNUTRAŠNJOST	EX Style	EX Launch	EX Limited	EX Launch	EX Limited
Obruč upravljača podesiv po dubini i visini	•				
Električno podesiv stub upravljača po visini i dubini i sedišta sa memorijskom funkcijom		•	•	•	•
Pokretni nasloni za glavu podesivi po visini	•	•	•	•	•
El. podesivo vozačevo sedište sa memorijskom funkcijom i elektro podesivo suvozačevo sedište		•	•	•	•
Električno podešavanje lumbalnog dela vozačkog sedišta		•	•	•	•
Električno podešavanje lumbalnog dela suvozačkog sedišta		•	•	•	•
Sistem sedišta "Walk-in" (zadnja sedišta) (samo verzije sa 7 sedišta)		•	•	•	•
Vozačko sedište sa podesivim osloncem za noge, suvozačevo sedište el. podesivo (naslon i sedalni deo)		•	•	•	•
Vozačko sedište sa produžetkom sedalnog dela		•	•	•	•
Zadnja sedišta sklopiva po sistemu 3:2	•	•	•	•	•
Nasloni za glavu na zadnjim sedištima podesivi po visini	•	•	•	•	•
Držači za čaše u središnjem naslonu za ruku, pozadi	•	•	•	•	•
Treći red sedišta sklopiv u odnosu 50:50 (samo verzije sa 7 sedišta)		•	•	•	•
Tekstilna sedišta	•				
Sedišta od kože (nappa)		•	•	•	•
Trostepeno grejanje prednjih sedišta i grejanje zadnjih sedišta	•	•	•	•	•
Hlađena prednja sedišta		•	•	•	•
Daljinsko preklapanje sedišta u drugom redu	•	•	•	•	•
Relax suvozačevo sedište (Premium)		•	•	•	•
Relax vozačko sedište (Premium)		•	•	•	•
El. pokretanje stakala sa funkcijom za automatsko otvaranje/zatvaranje i zaštitom protiv ukljuštenja	•	•	•	•	•
Metalne unutrašnje ručice vrata	•	•	•	•	•
LED svetla za čitanje, napred i nazad	•	•	•	•	•
LED osvetljenje u krovu pozadi	•	•	•		
LED osvetljenje prtljažnika	•	•	•	•	•
LED osvetljenje u putničkoj kabini				•	•
Ambijentalno osvetljenje	•	•	•	•	•
Centralna konzola presvučena veštačkom kožom	•	•	•	•	•
Centralni naslon za ruke sa pregradom za odlaganje	•	•	•	•	•
Pregrada u dnu prtljažnika	•	•	•	•	•
Kuke za pričvršćivanje tereta u prtljažniku	•	•	•	•	•
Centralna konzola u metalik boji	•				
Centralna konzola obložena zaštitnim slojem	•	•	•	•	•
Obruč upravljača presvučen kožom	•	•	•	•	•
Grejani obruč upravljača	•	•	•	•	•
Štitnici za sunce sa ogledalom i osvetljenjem (za vozača i suvozača)	•	•	•	•	•
Metalne papučice		•	•	•	•
Držači za čaše u središnjem naslonu za ruku	•	•	•	•	•





SPOLJAŠNJOST	EX Style	EX Launch	EX Limited	EX Launch Pano.	EX Limited Pano.
Prednja stakla sa zaštitom od sunca	•	•	•	•	•
Dodatno zatamnjena stakla i grejano zadnje staklo	•	•	•	•	•
Automatsko uključivanje svetala	•	•	•	•	•
LED dnevna svetla	•	•	•	•	•
LED poziciona svetla (indirektni tip)	•	•	•	•	•
Zadnji spojler sa trećim stop svetlom	•	•	•	•	•
LED treće kočiono svetlo	•	•	•	•	•
LED prednja svetla za maglu	•	•	•	•	•
Zadnja LED svetla za maglu	•	•	•	•	•
Spoljni retrovizori sa integrisanim pokazivačima smera	•	•	•	•	•
Zadnja LED svetla za maglu	•	•	•	•	•
Spoljni retrovizori u boji vozila	•	•	•	•	•
Električno podesiva, grejana i sklopiva spoljna ogledala	•	•	•	•	•
Krovni panoramski prozor sa sigurnosnim sistemom protiv priklještenja				•	•
Krovni nosači	•	•	•	•	•
Hromirane spoljne ručice vrata	•	•	•	•	•
20-inčne aluminijumske felne		•	•	•	•
19-inčne aluminijumske felne	•				







UDOBNOST	EX Style	EX Launch	EX Limited	EX Launch Pano.	EX Limited Pano.
Rotirajući taster menjača (Shift-By-Wire)	•	•	•	•	•
Automatski dvozonski klima uređaj sa funkcijom odmagljivanja stakala	•	•	•	•	•
Ventilacioni otvori (pozadi)	•	•	•	•	
Otvori za ventilaciju u trećem redu (samo verzije sa 7 sedišta)			•		•
Ručne kontrole klima uređaja pozadi (samo verzije sa 7 sedišta)			•		•
Zadnji ventilacioni otvori	•	•	•	•	•
Supervision instrumenti sa 12,3-inčnim LCD displejom (31 cm), displejom multimedije od 12,3 inča i reostatom	•	•	•	•	•
Automatsko zatamnjivanje unutrašnjeg retrovizora (ECM)	•				
Digitalno samozatamnjujuće unutrašnje osvrtno ogledalo		•	•	•	•
Sistem za projektovanje putnih informacija na donjem delu vetrobranskog stakla (Head-up displej)		•	•	•	•
Adaptivni radarski tempomat sa Stop&Go funkcijom	•	•	•	•	•
Izbor načina vožnje	•	•	•	•	•
Poluge za manjanje brzina iza upravljača	•	•	•	•	•
Kamera za vožnju unazad sa prikazom slike na displeju	•				
Pregled dešavanja oko vozila uz pomoć sistema kamera od 360-stepeni (SVM)		•	•	•	•
Senzor za kišu	•	•	•	•	•
Daljinsko električno otvaranje/zatvaranje prtljažnih vrata	•	•	•	•	•
Zadnja stakla sa zavesama za zaštitu od sunca		•	•	•	•
Utičnica za punjenje u zadnjem delu kabine	•	•	•	•	•
Utičnica za punjenje u prtljažniku, desno	•	•	•	•	•
Sistem za bežično punjenje mobilnih telefona	•	•	•	•	•
USB ulaz na centralnoj konzoli	•	•	•	•	•
USB punjač u prtljažnom prostoru (samo verzije sa 7 sedišta)			•		•
Trailer Package - Priprema za vučnu kuku sa povećanom snagom vuče	•	•	•	•	•
12,3-inčni displej (31 cm) sa prikazom satelitske navigacije, EU kartografijom i TomTom® Kia aplikacijama (saobraćajne informacije, kamere za merenje brzine, lokalno pretraživanje i vremenski podaci), 7 godišnjih ažuriranja mapa; Android Auto i Apple CarPlay povezivost	•	•	•	•	•
BOSE premijum audio sistem		•	•	•	•
2 zvučnika napred i 2 zvučnika pozadi	•	•	•	•	•
2 zvučnika napred i 2 zvučnika pozadi i 1 visokotonski zvučnik (tweeter)	•				
Surround sistem ozvučenja		•	•	•	•
Komande audio uređaj na upravljaču	•	•	•	•	•
Bluetooth sistem sa funkcijom glasovnog prepoznavanja	•	•	•	•	•
Pametni ključ (Smart Key) i taster za pokretanje motora u vozilu	•	•	•	•	•
Skener otiska prsta		•	•	•	•





Sorento Tehnički podaci







		BENZINSKI MOTORI	DIZEL MOTORI				
Kia Sorento motor, pogon i menjač	1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD	1.6 T-GDI Hybrid 2WD	1.6 T-GDI Hybrid AWD	2.2 CRDi 2WD	2.2 CRDi AWD		
Na soremo motor, pogom menjac	AWD pogon	Prednji pogon	AWD pogon	Prednji pogon	AWD pogon		
		6 - stepeni automatski	8 - stepeni automatski (DCT)				
Karakteristike motora sa unutrašnjim sagorevanjem							
Radna zapremina (ccm)		Benzinski motor		Dizel motor			
Maksimalna snaga motora (kW / KS pri o/min)		132 / 180 pri 5.500		142 / 193 pri 3.800			
Maksimalni obrtni moment (Nm pri o/min)		265 / 1.500 pri 4.500		440 / 1.750 pri 2.750			
Elektromotor							
Vrsta motora	Permaner	it Magnet, Sinhroni ele	ktromotor		-		
Najveća snaga elektromotora kW	67	4	4		-		
Najveća 30-min snaga elektromotora kW (KS)	304	26	64		-		
Visokonaponska baterija							
Tip baterije		Li-PB			-		
Radni napon (V)	360	27	70	-			
Performanse vožnje							
Najveća brzina (km/h)		193		2	05		
Potrošnja električne energije (kWh/100 km)		18,4		-			
Maksimalni domet; homologovan	57 - 70		-		-		
Emisije i potrošnja goriva (Emisijski razred: Euro 6d-IS	Ċ-FCM) -WLTP			•			
CO2 emisije (g/km) kombinovana vožnja	172 / 38	145 - 154	155 - 170	164 - 169	169 - 174		
Potrošnja goriva (I/km) kombinovana vožnja	7,6 / 1,6	6,4 - 6,8	6,8 - 7,5	6,2 - 6,4	6,5 - 6,7		
Dimenzije i mase vozila					•		
Masa vozila u voznom stanju (kg): 5 - 7 sedišta *	2.015 - 2.057	1.816 - 1.858	1.881 - 1.922	1.805 - 1.847	1.867 - 1.909		
Najveća dopuštena masa (kg); 5 - 7 sedišta *	2.530 - 2.680	2.510 - 2.580	2.530 - 2.610	2.510 - 2.550	2.510 - 2.600		
Najveća dopuštena masa prikolice sa kočnicama (kg)	1.550	1.650	1.650	2.000 - 2.500	2.000 - 2.500		
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica (kg)	750	750	750	750	750		
Prtljažni prostor min. / max (I) (5 - 7 sedišta)*	898 - 809 / 2.077 - 1.988	902 - 813 / 2	2.085 - 1.996	910 - 821 / 2.100 - 2.011			
Rezervoar za gorivo (I) Dužina / širina / visina (mm)	47	·	7 / 1.695 -1.700 (sa krovi	67			
Međuosovinski razmak (mm)	·	4.610 / 1.900	2.815	IIII IIUSaciiiia)			
Minimalni radijus okretanja (m)	11,56			1.651 - 1.637 / 1.661 - 1.647			
Razmak između točkova (mm) (napred / nazad)	1.646 / 1.656	1.651 - 1.646 / 1.661 - 1.656 (zavisi od pneumatika)		(zavisi od pneumatika)			
Prepust napred/nazad (mm)			930 / 1.065				
Oslanjanje, kočnice i dimenzije pneumatika i naplatak	ra						
Oslanjanje i prenos snage napred			ije sa gasnim amortizei				
Oslanjanje i prenos snage nazad	alnim oprugama i gasn						
Upravljanje	Električni progresivni servo upravljač, zupčasta letva						
Kočnice			lni, ABS sa elektronsko				
Dimenzije pneumatika i naplataka	235/55R19 105V; 7.5J×19×49,5		235/55R19 105V; 7.5J×19×49,5	235/65R17 108V, 235/60R18 107V, 235/55R19 105V, 255/45R20 105V;			
Rezervni točak	7.53^18^48,5	7.03^17^47,	-	200/001(18 100),	200/401/20 1004,		
INCZCI VIII TOCAK							

